


# Daniel Scimeca

## Coeur et vaisseaux en Homéopathie

Reading excerpt  
[Coeur et vaisseaux en Homéopathie](#)  
of [Daniel Scimeca](#)  
Publisher: Éditions Similia



<http://www.narayana-verlag.com/b10106>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.  
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany  
Tel. +49 7626 9749 700  
Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)  
<http://www.narayana-verlag.com>



## HOMEOPATHIE ET CORONAROPATHIES

L'association de ces deux mots en tête de chapitre mérite une explication. Le caractère tragique et l'atmosphère d'urgence qui entourent ce domaine de la pathologie nécessitent le recours à la chimiothérapie drastique, aux manœuvres et aux outils de la réanimation moderne.

Quelle est la place alors de l'homéopathie dans le traitement des coronaropathies?

Notre matière médicale nous fournit un certain nombre de remèdes de douleurs rétrosternales avec dyspnée. Doit-on les utiliser en crise sous prétexte que leurs pathogénésies existent? La réponse est clairement non.

ACONIT, NAJA ou CACTUS sont des remèdes « théoriquement » de crise, mais il est exclu de les utiliser comme tels.

Leur intérêt réside malgré tout dans leur action préventive. Le fait que le patient présente toujours des crises d'angor, indiquant ACONIT par exemple, ne nous dispensera pas de lui donner son spray de trinitrine. Mais il ne nous dispensera pas non plus de donner ACONIT (toujours comme exemple) pour prévenir la survenue de ces mêmes crises.

Mais l'action de l'homéopathie ne s'arrête pas là. Le traitement du terrain vasculaire a déjà été développé, nous n'y reviendrons pas. L'action de l'homéopathie sur le psychisme et sur l'anxiété générée par la maladie (et aggravant la maladie) est fiable et importante.

Enfin, n'oublions jamais que nous ne soignons pas des symptômes mais la globalité d'un être qui souffre. Dans ce chapitre comme dans les autres, le traitement prendra en compte l'ensemble symptomatique.

Pour résumer la place de l'homéopathie dans les coronaropathies, elle se situe à trois niveaux :

- prévention et espacement des crises ;

- traitement du terrain vasculaire (voir chapitre correspondant) ;
- psychisme et angoisse.

• PREVENTION DES CRISES, REMEDES INDIQUES  
D'APRES LES SIGNES DE LA CRISE D'ANGOR

ACONIT

Crise d'angor aiguë avec angoisse de mort et vive agitation. La douleur irradie au bras gauche avec des paresthésies. Les crises sont déclenchées par le froid, et souvent vers minuit. Il existe une hypertension par accès violents avec palpitations et tachycardie.

ARNICA

Douleur angineuse d'effort avec dyspnée chez un pléthorique au visage vultueux et hypertendu. Correspond au cœur du sportif ou au cœur forcé et fatigué (action musculaire du remède). Il est intéressant dans l'angor récidivant après infarctus.

ARSENICUM ALBUM

Angor avec anxiété et agitation, dans un contexte de dyspnée asthmatique ou d'insuffisance ventriculaire gauche. Le malade est obligé de s'asseoir dans son lit. La crise survient plus volontiers vers 1 heure du matin. Le pouls est rapide et arythmique.

AURUM METALLICUM

Angor avec constriction thoracique ou sensation de poids. Aggravation à l'effort avec dyspnée. Hypertension artérielle congestive avec élargissement de la différentielle. Eréthisme artériel et cardiaque avec palpitations violentes se répercutant dans les vaisseaux du cou, et céphalées. Sujets frileux et dépressifs.

CACTUS GRANDIFLORUS

Sensation de constriction thoracique (comme par une main de fer), survenant à l'effort ou à la montée. Irradiation au membre supérieur gauche et aggravation couché sur le côté gauche.angoisse durant la crise avec palpitations, dyspnée, pâleur et tendance à la syncope. Amélioration par l'immobilité.

#### LACHESIS

Angor et hypertension avec gêne respiratoire et bradycardie. Céphalées, bouffées de chaleur et intolérance à la striction (col, ceinture). Angine de poitrine chez la femme en période de ménopause.

#### LATRODECTUS MACTANS

Remède d'angor grave. Douleur rétrosternale violente avec irradiation au bras gauche ou aux deux bras. Paresthésies des extrémités. Chute tensionnelle avec pouls rapide et filant. Sensation de mort imminente avec angoisse.

#### LILIUM TIGRINUM

Pour mémoire, car il correspond à un faux angor psychogène avec irradiation au bras droit.

#### LITHIUM CARBONICUM

Douleur rétrosternale avec trouble du rythme chez un hyperuricémique. La douleur s'aggrave avant et pendant les règles, avant et pendant la miction. Elle cède après.

#### LOBELIA

Constriction thoracique avec dyspnée et toux. Déclenchement pour des efforts modérés. Impression d'arrêt imminent du cœur. Nausées et sueurs froides concomitantes.

#### NAJA TRIPUDIANS

Angor d'effort avec constriction thoracique ou sensation de poids sur la poitrine, avec anxiété. Irradiation à l'épaule gauche et au membre supérieur gauche et à la nuque. Bradyarythmie et toux cardiaque ; dyspnée. Aggravation couché sur le côté gauche et en tentant de parler. Sensation de constriction laryngée.

#### SPIGELIA

Douleur thoracique et sous le mamelon gauche. Irradiation au membre supérieur gauche et à l'omoplate. Aggravation au moindre mouvement, couché sur le côté gauche et allongé. Contexte très

TABACUM

Douleur thoracique en coup de poignard avec sensation de constriction pharyngienne. Troubles du rythme aggravés couché du côté gauche et tendance à la syncope.

• PSYCHISME DE L'ANGOREUX

La connaissance par le patient de sa maladie coronarienne va entraîner un état d'angoisse somatique orientée vers la région thoracique et ayant pour centre l'angoisse de la mort.

Cette appréhension perpétuelle, génératrice de souffrance, est elle-même un facteur d'aggravation de la maladie.

Quelques remèdes peuvent aider le patient à surmonter cette angoisse existentielle (au sens propre).

ACONIT

Grand remède d'angor déjà vu, il présente une angoisse par crises intenses. Il a un sentiment de mort imminente et annonce parfois l'heure à laquelle il est persuadé de mourir. Cela ne l'empêche pas de réclamer de l'aide. Il est aggravé vers minuit et très agité.

ARSENICUM ALBUM

Patient plus épuisé et moins vif malgré une agitation aussi intense. Il est aggravé vers 1 heure du matin et a peur de la mort. Il accepte d'être secouru et de se soigner (nuance avec ACONIT qui réclame cette aide). Sujet très obsessionnel, méticuleux, ordonné.

AURUM METALLICUM

Plus déprimé que vraiment anxieux. Il est secret et taciturne, il se plaint peu. Sa préoccupation cardiaque est pourtant bien réelle et le risque suicidaire pour échapper à son angoisse est très réel. Il ne supporte pas le bruit et est aggravé la nuit avec insomnie.

CAMPORA

Patient plus hystérioriforme. Anxiété aiguë et sensation de mort se manifestant par des syncopes, spasmes, convulsions. Une sensation de froid généralisé du corps s'y trouve associée.

## CŒUR ET VAISSEaux EN HOMÉOPATHIE

### CENCHRIS

Angoisse de mort entraînant une dyspnée en position allongée et en s'endormant. Le cœur est ressenti comme remplissant la poitrine. Intolérance aux vêtements et aux liens serrés (collier, ceinture).

### GELSEMIUM

Patient très anxieux, paralysé par son trac avec tremblements. Les émotions ralentissent son rythme cardiaque et l'annonce de sa maladie coronarienne a été un choc. Il a la sensation que son cœur va s'arrêter, surtout s'il ne fait pas de mouvement.

### PHOSPHORUS

Grand hypersensible exalté mais très vite fatigué. Son anxiété est maximum au crépuscule et durant l'orage. Il est hanté par les idées de mort et a des pressentiments la relatant.

## • EXEMPLES D'ORDONNANCES

### **Angor d'effort chez un sujet n'ayant jamais nécrosé ; sous patch nitré et spray de trinitrine :**

Maintien du traitement allopathique

ACONIT 9 CH SPIGELIA 9 CH 3 granules le matin en alternance, sauf le jour de la dose

AURUM METALLICUM 9 CH

AURUM METALLICUM 15 CH

1 dose hebdomadaire en alternance, le matin

CRATAEGUS 1 D Bg MG 50

gouttes avant dîner

IGNATIA

Nux VOMICA AA 4 CH 20

gouttes au coucher

Surveillance mensuelle

Narayana Verlag 79400 Kandern

Tel:0049 7626 974 970 0

Échantillon de Daniel Scimeca: Cœur et vaisseaux en Homéopathie

Angor **instable avec antécédent d'IDM et traitement** allopathique **lourd** :

Maintien du traitement allopathique

CACTUS 9 CH

LATRODECTUS MACTANS 9 CH 3 granules le matin en alternance, sauf le jour de la dose

ARSENICUM ALBUM 15 CH

1 dose hebdomadaire, le matin

SYRINGA TM ALLIUM

SATIVUM 1 D

50 gouttes avant dîner, en alternance

CUPRUM ARSENICOSUM, ARSENICUM IODATUM, ARTÈRE CORONAIRE, BERBERIS, Nux VOMICA AA 4 CH


20 gouttes au coucher

Surveillance mensuelle ou plus selon avis du confrère cardiologue

Narayana Verlag 79400 Kandern

Tel:0049 7626 974 970 0

Échantillon de Daniel Scimeca: Coeur et vaisseaux en Homéopathie



Daniel Scimeca

[Coeur et vaisseaux en Homéopathie](#)

154 pages, pb  
publication 1995



**order**

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life [www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)